

中药制剂 ユリナール b

使用注意事項

咨询事项

- 以下人群请在服用前向医师、药剂师或注册经销商咨询
 - 正在接受医生治疗的人
 - 妊娠或有妊娠可能的妇女
- 服用后如出现下列症状，可能是引起的不良反应，请立即停止服用，并持说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

本产品偶尔会引发下列严重症状
此时请立即接受医生的治疗

症状的名称	症状
间质性肺炎	上楼梯，或稍微过度运动时便会气喘、呼吸困难，到干咳、发热等症状，上述症状突然出现或持续不止
肝功能障碍	出现发热、发痒、皮疹、黄疸(皮肤和白眼珠变黄)、尿液呈褐色、浑身无力、食欲不振等症状

- 若服用一个月左右后症状仍无好转，请停止服用，并持本说明书向医生、药剂师或者注册销售商咨询

功能、效果

体力中等程度以下，胃肠虚弱、全身倦怠、口干舌燥、排尿不畅者的以下症状：尿频、残尿感、排尿疼痛、排尿困难、尿浊、白带

用法、用量

请按照以下剂量，餐前或餐间用水或温水服用

年龄	单次剂量	每日服用次数
成人(15岁以上)	5片	2次
未满15岁	×	不可服用

<用法与用量的注意事项>

- 请严格遵守规定的用法与用量
 - 本药剂易受潮，每次服用后请妥善盖紧瓶盖
- 餐间是指“两餐之间”指餐后约2~3小时

成分、含量

每日用量（10片）中

含清心莲子饮提取物 2238mg

<中草药换算量>

莲子	3.5g	麦门冬	2.1g
茯苓	2.8g	人参	3.5g
车前子	2.1g	黄芩	2.1g
黄耆	2.8g	地骨皮	2.1g
甘草	0.7g		

辅料：无水硅酸、硅酸铝、CMC-Ca、纤维素、交联羧甲基纤维素钠、硬脂酸镁、丙二醇、香兰素、乙基香兰素、香料

●由于本剂用了天然物（中草药），因此颗粒的颜色会有少许差异

保管与使用相关注意事项

- (1) 请盖紧瓶盖，并在避光阴凉处保管
- (2) 请将本品放在儿童不易接触的地方
- (3) 请勿倒入其他容器中（可能造成误用或者变质）
- (4) 请勿用沾水的手拿取本药剂
- (5) 瓶中的充填物用于防止药剂在运送时破损，开封时请丢弃
- (6) 请勿服用干燥剂

销售商 小林制药株式会社

大阪市中央区道修町 4-4-10

主页 <http://www.kobayashi.co.jp>